






## AEROPUERTO DE ALMERÍA SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

### PLANOS DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS





- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Límite Término Municipal.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - GP
  - Localizador
  - Emisores/Receptores/TWR
  - Radar
  - Radiogoniómetro
  - Radioeolace
  - Curvas de Nivel Maestras.
  - Curvas de Nivel Secundarias.

- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Carreteras**
- Autopista. Autovía
  - Nacional. Autonomía 1º orden.
  - Autonomía 2º orden. Autonomía 3 orden y otras.
  - En construcción. Pistas.
  - Vía de urbanización. Estación de servicio.
  - Caminos. Sendas.
  - Vía pecuaria. Calzada Romana.
- Ferrocarriles**
- Alta velocidad. Electrificado.
  - Vía ancho normal: doble, sencilla.
  - Vía estrecha: doble, sencilla.
  - En construcción. Abandonado.
  - Estación. Túnel. Apeadero.
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia.
  - Línea límite pendiente de acuerdo.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Hidrografía**
- Curso de agua: permanente, intermitente.
  - Canales, acequias: >3 m, 1-3 m, <1 m.
  - Conducción subterránea. Drenaje.
  - Rambblas o aluviones. Curva batimétrica.
- Altimetría**
- Curvas de nivel. Auxiliares. Hoya o depresión.
  - Desmonte. Terraplén. Vertedero, escombrera.
- Signos especiales**
- Conducción de combustible: superf., subter.
  - Teleférico. Cinta transportadora.
  - Línea eléctrica: >110 kV y <110 kV.
  - Acueducto. Sifón.
  - Alambrada. Tapia. Muro de contención (dique).
  - Vértice geodésico. 1º orden, Red Orden Inferior (ROI).
  - Cantera. Mina. Mina a cielo abierto.
  - Estación espacial. Repetidor. Antena.
  - Cueva: natural, industrial, habitada.
  - Restos arqueológicos. Camping. Pista de tenis.
  - Torre de observación. Depósito de combustible.
  - Molino: de viento, de agua. Faro.
  - Central eléctrica hidráulica. Palomar. Castillo.
  - Cruz aislada. Cementerio. Iglesia y cementerio.
  - Edificio religioso cristiano. Edificio en ruinas. Corral.
  - Edificio: aislado, singular, agrícola o industrial.
  - Plaza de toros. Monumento.
  - Pozo. Fuente. Manantial.
  - Depósito de agua: elevado, a nivel del suelo. Piscina.
  - Depuradora. Estanque o aljibe. Abrevadero.

Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^\circ 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^\circ 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886

ESCALA GRAFICA  
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 m.



SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

**aena** AEROPUERTO DE ALMERÍA

REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS


**SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO  
 Y RADIOELÉCTRICAS**

CALCULADO	
DIBUJADO	
COMPROBADO	
PROYECTADO	
DIRIGIDO	
HOJA Nº 1	PLANO Nº 2
EDICIÓN	FECHA
	Agosto 2015
ESCALA	SUSTITUYE A
1:10.000 (A1)	





- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Límite Término Municipal.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - GP
  - Localizador
  - Emisores/Receptores/TWR
  - Radar
  - Radiogoniómetro
  - Radioenlace
  - Curvas de Nivel Maestras.
  - Curvas de Nivel Secundarias.

- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Carreteras**
- Autopista. Autovía
  - Nacional. Autónoma 1º orden.
  - Autonómica 2º orden. Autónoma 3 orden y otras.
  - En construcción. Pistas.
  - Vía de urbanización. Estación de servicio.
  - Caminos. Sendas.
  - Vía pecuaria. Calzada Romana.
- Ferrocarriles**
- Alta velocidad. Electrificado.
  - Vía ancho normal: doble, sencilla.
  - Vía estrecha: doble, sencilla.
  - En construcción. Abandonado.
  - Estación. Túnel. Apeadero.
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia.
  - Línea límite pendiente de acuerdo.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Hidrografía**
- Curso de agua: permanente, intermitente.
  - Canales, acequias: >3 m, 1-3 m, <1 m.
  - Conducción subterránea. Drenaje.
  - Rambias o aluviones. Curva batimétrica.
- Altimetría**
- Curvas de nivel. Auxiliares. Hoya o depresión.
  - Desmonte. Terraplén. Vertedero, escombrera.
- Signos especiales**
- Conducción de combustible: superf., subter.
  - Teléférico. Cinta transportadora.
  - Línea eléctrica: >110 kV y <110 kV.
  - Acueducto. Sifón.
  - Alambrada. Tapia. Muro de contención (dique).
  - Vértice geodésico. 1º orden, Red Orden Inferior (ROI).
  - Cantera. Mina. Mina a cielo abierto.
  - Estación espacial. Repetidor. Antena.
  - Cueva: natural, industrial, habitada.
  - Restos arqueológicos. Camping. Pista de tenis.
  - Torre de observación. Depósito de combustible.
  - Molino: de viento, de agua. Faro.
  - Central eléctrica hidráulica. Palomar. Castillo.
  - Cruz aislada. Cementerio. Iglesia y cementerio.
  - Edificio religioso cristiano. Edificio en ruinas. Corral.
  - Edificio: aislado, singular, agrícola o industrial.
  - Plaza de toros. Monumento.
  - Pozo. Fuente. Manantial.
  - Depósito de agua: elevado, a nivel del suelo. Piscina.
  - Depuradora. Estanque o aljibe. Abrevadero.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^\circ 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de  $6,8'$  hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^\circ 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886

		SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE	
		DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
HOJA Nº 2 PLANO Nº 2		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
		EDICIÓN FECHA Agosto 2015	ESCALA 1:10.000 (A1)




PLANO LLAVE  
1:400.000

**LEYENDA**

- Zona de seguridad.
- Vulneraciones del terreno.
- Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
- Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
- Línea negra continua: Intersección entre superficies.
- Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
- Límite Término Municipal.
- Aproximación
- Subida
- Cónica
- DME
- VOR
- NDB
- GP
- Localizador
- Emisores/Receptores/TWR
- Radar
- Radiogoniómetro
- Radioenlace
- Curvas de Nivel Maestras.
- Curvas de Nivel Secundarias.



**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Carreteras**
- Autopista. Autovía
  - Nacional. Autonomía 1º orden.
  - Autonomía 2º orden. Autonomía 3 orden y otras.
  - En construcción. Pistas.
  - Vía de urbanización. Estación de servicio.
  - Caminos. Sendas.
  - Vía pecuaria. Calzada Romana.
- Ferrocarriles**
- Alta velocidad. Electrificado.
  - Vía ancho normal: doble, sencilla.
  - Vía estrecha: doble, sencilla.
  - En construcción. Abandonado.
  - Estación. Túnel. Apeadero.
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia.
  - Línea límite pendiente de acuerdo.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Hidrografía**
- Curso de agua: permanente, intermitente.
  - Canales, acequias: >3 m, 1-3 m, <1 m.
  - Conducción subterránea. Drenaje.
  - Ramblias o aluviones. Curva batimétrica.
- Altimetría**
- Curvas de nivel. Auxiliares. Hoya o depresión.
  - Desmonte. Terraplén. Vertedero, escombrera.
- Signos especiales**
- Conducción de combustible: superf., subter.
  - Teleférico. Cinta transportadora.
  - Línea eléctrica: >110 kV y <110 kV.
  - Acueducto. Sifón.
  - Alambrada. Tapia. Muro de contención (dique).
  - Vértice geodésico. 1º orden, Red Orden Inferior (ROI).
  - Cantera. Mina. Mina a cielo abierto.
  - Estación espacial. Repetidor. Antena.
  - Cueva: natural, industrial, habitada.
  - Restos arqueológicos. Camping. Pista de tenis.
  - Torre de observación. Depósito de combustible.
  - Molino: de viento, de agua. Faro.
  - Central eléctrica hidráulica. Palomar. Castillo.
  - Cruz aislada. Cementerio. Iglesia y cementerio.
  - Edificio religioso cristiano. Edificio en ruinas. Corral.
  - Edificio: aislado, singular, agrícola o industrial.
  - Plaza de toros. Monumento.
  - Pozo. Fuente. Manantial.
  - Depósito de agua: elevado, a nivel del suelo. Piscina.
  - Depuradora. Estanque o aljibe. Abrevadero.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886

		<b>SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>	
		<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b>	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO          Y RADIOELÉCTRICAS</b>			
HOJA Nº	PLANO Nº	EDICIÓN	FECHA
3	2		Agosto 2015
ESCALA		SUSTITUYE A	
1:10.000 (A1)			




PLANO LLAVE  
1:400.000

**LEYENDA**

- Zona de seguridad.
- Vulneraciones del terreno.
- Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
- Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
- Línea negra continua: Intersección entre superficies.
- Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
- Límite Término Municipal.
- Aproximación
- Transición
- Subida
- Cónica
- DME
- VOR
- NDB
- GP
- Localizador
- Emisores/Receptores/TWR
- Radar
- Radiogoniómetro
- Radioelevation
- Curvas de Nivel Maestras.
- Curvas de Nivel Secundarias.



**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Carreteras**
- Autopista. Autovía
  - Nacional. Autonómica 1º orden.
  - Autonómica 2º orden. Autonómica 3 orden y otras.
  - En construcción. Pistas.
  - Vía de urbanización. Estación de servicio.
  - Caminos. Sendas.
  - Vía pecuaria. Calzada Romana.
- Ferrocarriles**
- Alta velocidad. Electrificado.
  - Vía ancho normal: doble, sencilla.
  - Vía estrecha: doble, sencilla.
  - En construcción. Abandonado.
  - Estación. Túnel. Apeadero.
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia.
  - Línea límite pendiente de acuerdo.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Hidrografía**
- Curso de agua: permanente, intermitente.
  - Canales, acequias: >3 m, 1-3 m, <1 m.
  - Conducción subterránea. Drenaje.
  - Rambals o aluviones. Curva batimétrica.
- Altimetría**
- Curvas de nivel. Auxiliares. Hoya o depresión.
  - Desmonte. Terraplén. Vertedero, escombrera.
- Signos especiales**
- Conducción de combustible: superf., subter.
  - Teleférico. Cinta transportadora.
  - Línea eléctrica: >110 kV y <110 kV.
  - Acueducto. Sifón.
  - Alambrada. Tapia. Muro de contención (dique).
  - Vértice geodésico. 1º orden, Red Orden Inferior (ROI).
  - Cantera. Mina. Mina a cielo abierto.
  - Estación espacial. Repetidor. Antena.
  - Cueva: natural, industrial, habitada.
  - Restos arqueológicos. Camping. Pista de tenis.
  - Torre de observación. Depósito de combustible.
  - Molino: de viento, de agua. Faro.
  - Central eléctrica hidráulica. Palomar. Castillo.
  - Cruz aislada. Cementerio. Iglesia y cementerio.
  - Edificio religioso cristiano. Edificio en ruinas. Corral.
  - Edificio: aislado, singular, agrícola o industrial.
  - Plaza de toros. Monumento.
  - Pozo. Fuente. Manantial.
  - Depósito de agua: elevado, a nivel del suelo. Piscina.
  - Depuradora. Estanque o aljibe. Abrevadero.




Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^\circ 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de  $6,8'$  hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^\circ 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886

		<b>SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>	
		<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b>	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS  <b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
HOJA Nº	PLANO Nº	EDICIÓN	FECHA
4	2		Agosto 2015
ESCALA		SUSTITUYE A	
1:10.000 (A1)			





- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Límite Término Municipal.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - GP
  - Localizador
  - Emisores/Receptores/TWR
  - Radar
  - Radiogoniómetro
  - Radioenlace
  - Curvas de Nivel Maestras.
  - Curvas de Nivel Secundarias.

- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Carreteras**
- Autopista. Autovía
  - Nacional. Autonómica 1º orden.
  - Autonómica 2º orden. Autonómica 3 orden y otras.
  - En construcción. Pistas.
  - Vía de urbanización. Estación de servicio.
  - Caminos. Sendas.
  - Vía pecuaria. Calzada Romana.
- Ferrocarriles**
- Alta velocidad. Electrificado.
  - Vía ancho normal: doble, sencilla.
  - Vía estrecha: doble, sencilla.
  - En construcción. Abandonado.
  - Estación. Túnel. Apeadero.
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia.
  - Línea límite pendiente de acuerdo.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Hidrografía**
- Curso de agua: permanente, intermitente.
  - Canales, acequias: >3 m, 1-3 m, <1 m.
  - Conducción subterránea. Drenaje.
  - Rambias o aluviones. Curva batimétrica.
- Altimetría**
- Curvas de nivel. Auxiliares. Hoya o depresión.
  - Desmonte. Terraplén. Vertedero, escombrera.
- Signos especiales**
- Conducción de combustible: superf., subter.
  - Teléfono. Cinta transportadora.
  - Línea eléctrica: >110 kV y <110 kV.
  - Acueducto. Sifón.
  - Alambrada. Tapia. Muro de contención (dique).
  - Vértice geodésico. 1º orden, Red Orden Inferior (ROI).
  - Cantera. Mina. Mina a cielo abierto.
  - Estación espacial. Repetidor. Antena.
  - Cueva: natural, industrial, habitada.
  - Restos arqueológicos. Camping. Pista de tenis.
  - Torre de observación. Depósito de combustible.
  - Molino: de viento, de agua. Faro.
  - Central eléctrica hidráulica. Palomar. Castillo.
  - Cruz aislada. Cementerio. Iglesia y cementerio.
  - Edificio religioso cristiano. Edificio en ruinas. Corral.
  - Edificio: aislado, singular, agrícola o industrial.
  - Plaza de toros. Monumento.
  - Pozo. Fuente. Manantial.
  - Depósito de agua: elevado, a nivel del suelo. Piscina.
  - Depuradora. Estanque o aljibe. Abrevadero.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886

		SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	
		<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
HOJA Nº 5	PLANO Nº 2	EDICIÓN	FECHA Agosto 2015
		ESCALA 1:10.000 (A1)	SUSTITUYE A



**LEYENDA**


- Zona de seguridad.
- Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
- Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
- Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
- Línea negra continua: Intersección entre superficies.
- Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
- Aproximación
- Transición
- Subida
- Cónica
- Localizador
- GP
- Radar
- DME
- VOR
- NDB
- Radioenlace
- Radiogoniómetro
- Emisores/Receptores/TWR

**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alamedada.
  - Muro y alamedada.
  - Tapia. Tapia y alamedada.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.

TRAMO HORIZONTAL  
APROXIMACION 25  
ELEVACION (m) = 197



TÉRMINO MUNICIPAL DE  
NÍJAR



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
Datos para el Punto de Referencia (PR)  
Valor estimado de la declinación magnética para el  
1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
La variación anual de la declinación es de  $6,8''$  hacia el Este  
Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
Factor de escala = 0,99963886



		SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE	
		DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	
<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b>		REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>			
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO	HOJA Nº 6	PLANO Nº 2	EDICION FECHA Agosto 2015
ESCALA 1:10.000 (A1)		SUSTITUYE A	




PLANO LLAVE  
1:400.000

**LEYENDA**

- Zona de seguridad.
- Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
- Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
- Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
- Línea negra continua: Intersección entre superficies.
- Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
- Aproximación
- Transición
- Subida
- Cónica
- Localizador
- GP
- Radar
- DME
- VOR
- NDB
- Radioenlace
- Radiogoniómetro
- Emisores/Receptores/TWR

**SIGNOS CONVENCIONALES**



- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alamedada.
  - Muro. Muro y alamedada.
  - Tapia. Tapia y alamedada.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886




 SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO	 <b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS  <b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO          Y RADIOELÉCTRICAS</b>
HOJA Nº 7    PLANO Nº 2    EDICIÓN    FECHA Agosto 2015    ESCALA 1:10.000 (A1)    SUSTITUYE A	



- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR



- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886




		<b>SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
HOJA Nº 8 PLANO Nº 2		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
EDICIÓN	FECHA	ESCALA	SUSTITUYE A
	Agosto 2015	1:10.000 (A1)	




- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR



- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alambrada.
  - Tapia. Tapia y alambrada.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886





		SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE	
		DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
HOJA Nº 9 PLANO Nº 2		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
		EDICIÓN FECHA Agosto 2015	ESCALA 1:10.000 (A1)





- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniometro
  - Emisores/Receptores/TWR

- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alamedada.
  - Muro y alambrada.
  - Tapia. Tapia y alambrada.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR



- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alamedada.
  - Muro. Muro y alamedada.
  - Tapia. Tapia y alamedada.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886




SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		AEROPUERTO DE ALMERÍA	
		REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO          Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
HOJA Nº 11	PLANO Nº 2	EDICIÓN	FECHA Agosto 2015
ESCALA 1:10.000 (A1)		SUSTITUYE A	



- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR



- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886



<b>SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO	<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
HOJA Nº 12	PLANO Nº 2
EDICIÓN	FECHA Agosto 2015
ESCALA 1:10.000 (A1)	SUSTITUYE A




PLANO LLAVE  
1:400.000

**LEYENDA**

- Zona de seguridad.
- Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
- Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
- Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
- Línea negra continua: Intersección entre superficies.
- Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
- Aproximación
- Transición
- Subida
- Cónica
- Localizador
- GP
- Radar
- DME
- VOR
- NDB
- Radioenlace
- Radiogoniómetro
- Emisores/Receptores/TWR

**SIGNOS CONVENCIONALES**



- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alambrada.
  - Tapia. Tapia y alambrada.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de  $6,8''$  hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886



SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		AEROPUERTO DE ALMERÍA REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
CALCULADO	DIBUJADO	COMPROBADO	PROYECTADO
DIRIGIDO	HOJA Nº 13	PLANO Nº 2	EDICIÓN
FECHA Agosto 2015	ESCALA 1:10.000 (A1)	SUSTITUYE A	



- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniometro
  - Emisores/Receptores/TWR

- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alamedada.
  - Muro. Muro y alamedada.
  - Tapia. Tapia y alamedada.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.

Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8" hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886

ESCALA GRAFICA  
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 m.



SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

AEROPUERTO DE ALMERÍA

REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

**SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO  
 Y RADIOELÉCTRICAS**

CALCULADO				
DIBUJADO				
COMPROBADO				
PROYECTADO				
DIRIGIDO				
HOJA Nº	PLANO Nº	EDICIÓN	FECHA	ESCALA
14	2		Agosto 2015	1:10.000 (A1)
				SUSTITUYE A



- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniometro
  - Emisores/Receptores/TWR

- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.

Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886

ESCALA GRAFICA  
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 m.



SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

AEROPUERTO DE ALMERÍA

REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

**SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO  
 Y RADIOELÉCTRICAS**

CALCULADO				
DIBUJADO				
COMPROBADO				
PROYECTADO				
DIRIGIDO				
HOJA Nº	PLANO Nº	EDICIÓN	FECHA	ESCALA
15	2		Agosto 2015	1:10.000 (A1)
SUSTITUYE A				




PLANO LLAVE  
1:400.000

**LEYENDA**

- Zona de seguridad.
- Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
- Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
- Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
- Línea negra continua: Intersección entre superficies.
- Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
- Aproximación
- Transición
- Subida
- Cónica
- Localizador
- GP
- Radar
- DME
- VOR
- NDB
- Radioenlace
- Radiogoniómetro
- Emisores/Receptores/TWR

**SIGNOS CONVENCIONALES**



- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886




		<b>SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>	
		<b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>			
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO	HOJA Nº <b>16</b>	PLANO Nº <b>2</b>	EDICIÓN FECHA Agosto 2015
		ESCALA 1:10.000 (A1)	SUSTITUYE A



- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR



- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886



		SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE	
		DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	
CALCULADO		AEROPUERTO DE ALMERÍA REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
DIBUJADO			
COMPROBADO			
PROYECTADO		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO          Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
DIRIGIDO			
HOJA Nº	PLANO Nº	EDICIÓN	FECHA
17	2		Agosto 2015
ESCALA		SUSTITUYE A	
1:10.000 (A1)			




- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR



- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de  $6,8''$  hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886




 SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		 <b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b> REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
		HOJA Nº 18 PLANO Nº 2		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b> FECHA: Agosto 2015 ESCALA: 1:10.000 (A1) SUSTITUYE A:	



- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR



- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8" hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886




 SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		 AEROPUERTO DE ALMERÍA	
		REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO		<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
HOJA N° 19	PLANO N° 2	EDICIÓN	FECHA Agosto 2015
ESCALA 1:10.000 (A1)		SUSTITUYE A	




- LEYENDA**
- Zona de seguridad.
  - Vulneraciones del terreno y elementos sobre el mismo.
  - Obstáculos detectados mediante levantamiento topográfico.
  - Obstáculo que determina la altitud mínima de la superficie de aproximación.
  - Línea negra continua: Intersección entre superficies.
  - Línea color gruesa: Borde de servidumbres.
  - Aproximación
  - Transición
  - Subida
  - Cónica
  - Localizador
  - GP
  - Radar
  - DME
  - VOR
  - NDB
  - Radioenlace
  - Radiogoniómetro
  - Emisores/Receptores/TWR

- SIGNOS CONVENCIONALES**
- Límites de divisiones administrativas**
- Nación. Comunidad Autónoma.
  - Provincia. Municipio.
  - Parque Nacional. Parque Natural.
- Altimetría**
- Curva de nivel cada 10 m. Curvas de nivel cada 2 m.
  - Curva de depresión. Punto acotado. Vértice geodésico.
  - Línea de desmonte. Línea de terraplén.
- Vías de comunicación**
- Autopista, autovía o carretera nacional. Eje.
  - Carretera comarcal. Eje.
  - Carretera local. Eje.
  - Camino carretero, agrícola o parcelario. Eje.
  - Caminos y sendas. Vías pecuarias.
  - Paso elevado. Paso subterráneo, túnel.
  - Línea de ferrocarril. Eje.
- Hidrografía**
- Margen de río, arroyo o curso fluvial permanente. Eje.
  - Eje de arroyo o curso fluvial no permanente. Piscina.
  - Canal de obra de fábrica. Eje.
  - Canal de tierra o acequia. Eje.
  - Pantano, lago, laguna o estanque. Presa.
  - Línea de demarcación de costa. Línea de playa.
- Signos especiales**
- Acera en núcleos urbanos. Alameda.
  - Muro. Muro y alameda.
  - Tapia. Tapia y alameda.
  - Edificación o casa. Cementerio. Edificio religioso.
  - Casa en ruinas. Monumentos o restos arqueológicos.
  - Depósito. Pozo. Manantial.
  - Gasolinera. Antena emisora.
  - Línea Alta Tensión. Poste de línea Alta Tensión.
  - Linde de parcela. Zona verde o ajardinada.
  - Masa de árboles. Árbol. Arbusto.
  - Invernadero. Zona de ocio o deportiva.



Datum ETRS89. Proyección UTM Huso 30  
 Datos para el Punto de Referencia (PR)  
 Valor estimado de la declinación magnética para el  
 1 de enero de 2012  $\delta = 1^{\circ} 3' \text{ Oeste}$   
 La variación anual de la declinación es de 6,8' hacia el Este  
 Convergencia de la cuadrícula  $\omega = 0^{\circ} 22' 39,83''$   
 Factor de escala = 0,99963886



 <b>SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>	
 <b>AEROPUERTO DE ALMERÍA</b>	
REAL DECRETO 728/2015 DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS	
<b>SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELÉCTRICAS</b>	
CALCULADO DIBUJADO COMPROBADO PROYECTADO DIRIGIDO	HOJA Nº 20 PLANO Nº 2 EDICIÓN FECHA Agosto 2015 ESCALA 1:10.000 (A1) SUSTITUYE A