

CORRECCIÓN DE LA PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS: primer ejercicio de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales. OEP 2016.

Programa nº2 LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL

| | | | | |
|----|---------|----|---|-------|
| 1 | B | 41 | A | 81 C |
| 2 | C | 42 | B | 82 A |
| 3 | A | 43 | B | 83 B |
| 4 | C | 44 | C | 84 B |
| 5 | B | 45 | C | 85 B |
| 6 | C | 46 | A | 86 B |
| 7 | C | 47 | B | 87 A |
| 8 | B | 48 | A | 88 C |
| 9 | C | 49 | B | 89 A |
| 10 | A | 50 | A | 90 B |
| 11 | B | 51 | A | 91 B |
| 12 | A | 52 | C | 92 B |
| 13 | C | 53 | C | 93 C |
| 14 | A | 54 | B | 94 B |
| 15 | C | 55 | B | 95 C |
| 16 | A | 56 | B | 96 A |
| 17 | B | 57 | C | 97 B |
| 18 | C | 58 | A | 98 A |
| 19 | A | 59 | A | 99 A |
| 20 | B | 60 | C | 100 C |
| 21 | B | 61 | A | 101 C |
| 22 | C | 62 | B | 102 C |
| 23 | A | 63 | C | 103 B |
| 24 | B | 64 | B | 104 A |
| 25 | B | 65 | A | 105 B |
| 26 | A | 66 | B | 106 B |
| 27 | B | 67 | A | 107 C |
| 28 | C | 68 | A | 108 A |
| 29 | A | 69 | C | 109 C |
| 30 | B | 70 | B | 110 A |
| 31 | ANULADA | 71 | C | |
| 32 | B | 72 | C | |
| 33 | A | 73 | A | |
| 34 | A | 74 | A | |
| 35 | ANULADA | 75 | C | |
| 36 | C | 76 | B | |
| 37 | A | 77 | B | |
| 38 | B | 78 | A | |
| 39 | A | 79 | B | |
| 40 | C | 80 | A | |